

ПРАВИЛА користування та експлуатації вогнегасниками



Відповідно до правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників будинки та приміщення різного призначення мають бути оснащені переносними або пересувними вогнегасниками.

Вогнегасники – пристрої призначені для гасіння пожеж на їх початкових стадіях.

Найбільш розповсюдженими, через свою універсальність, є вуглекислотні та порошкові вогнегасники.

Вуглекислотні вогнегасники заповнені зрідженим діоксидом вуглецю, ними можна гасити практично будь-які поверхні на невеликій площі.

Порошкові вогнегасники використовуються для гасіння раптових спалахів рідких, газоподібних та твердих речовин.

Порядок використання вогнегасника:

Зірвати пломбу. Висмикнути чеку.
Стати до осередку займання з
навітряної сторони. Розтруб або шланг
вогнегасника направити в осередок
пожежі на відстані не менше 1,5 м.
Натиснути на важіль (відкрити
вентиль) і приступити до гасіння.

ІНСТРУКЦІЯ

З ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКОВОГО ВОГНЕГАСНИКА ВП

Порошкові вогнегасники використовуються в якості первинних засобів пожежогасіння загорянь класу А (твердих речовин), В (рідких речовин), С (газоподібних речовин) та електроустановок під напругою до 1000 В.

Забороняється застосовувати для гасіння загорянь лужних і лужно-земельних матеріалів та інших матеріалів, горіння яких може відбуватися без взаємодії з киснем.

Технічне обслуговування вогнегасника повино проводитись спеціалізованими організаціями не рідше одного разу на рік.

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ВОГНЕГАСНИКА

1. ПЕРЕВІРИТИ НАЯВНІСТЬ ТИСКУ
2. ЗІРВАТИ ПЛОМБУ
3. ВИТЯГНУТИ ЧЕКУ
4. НАТИСНУТИ НА ВАЖІЛЬ
5. НАПРАВИТИ СТРУМІНЬ НА ВОГОНЬ




При гасінні електроустановок подавати заряд вогнегасника порційно, кожні 3-5 секунд. Порошок потрапляє на палаючу поверхню та ізолює її від повітря.

Гасити загоряння з підвітряного боку, направляючи струмінь на палаючу поверхню, а не на полум'я.

Палаючу вертикальну поверхню гасити знизу вгору.

За наявності декількох вогнегасників необхідно застосовувати їх одночасно.


Палаючий двигун, електропроводку рівномірно окрити сумішшю вогнегасника.



Направити сопло або стовбур-насадку на об'єкт пожежі.



Зірвати пломбу, висмикнути чеку.



Натиснути на важіль.



Розпочати гасіння пожежі.

Важливо:

Не можна триматися за розтруб вуглекислотного вогнегасника голими руками, оскільки суміш при виході охолоджується до -70, тому приступаючи до гасіння обов'язково одягніть цупкі рукавиці. Не варто гасити вуглекислотним вогнегасником одяг, що зайнявся на людині, оскільки вогнегасна речовина призводить до обморожень оголених ділянок шкіри.

Під час гасіння вогнегасником електропроводки та електроприймачів напруга має бути не більше 1000 В.

Після вдалого гасіння пожежі, потрібно провітрити приміщення, щоб підвищена концентрація вуглекислоти не призвела до неприємності. Не слід вдихати повітря і під час безпосереднього користування вогнегасником – краще затримати дихання на кілька хвилин.

ІНСТРУКЦІЯ

3 ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕКИСЛОТНОГО ВОГНЕГАСНИКА

Вогнегасники призначені для гасіння різних речовин, ГОРИННЯ ЯКИХ НЕ МОЖЕ ВІДБУВАТИСЯ БЕЗ ДОСТУПУ ПОВІТРЯ, загорянь на електрифікованому залізничному і міському транспорті, електроустановок, що знаходяться під напругою 1000 В, загорянь в музеях, картинних галереях, архівах.

При гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою, не допускається підводити розтруб ближче 1 м до електроустановки і полум'я.

Необхідно дотримуватися обережності під час випускання заряду з розтрубу, оскільки температура його поверхні знижується до $-60-70^{\circ}\text{C}$.

Технічне обслуговування вогнегасника повинно проводитись спеціалізованими організаціями не рідше одного разу на рік.

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ВОГНЕГАСНИКА

1. ЗІРВАТИ ПЛОМБУ
2. ВИТЯГНУТИ ЧЕКУ
3. НАТИСНУТИ ВАЖІЛЬ
4. НАПРАВИТИ СТРУМІНЬ НА ВОГОНЬ



Не тримати голою рукою розтруб, щоб уникнути обмороження

Гасити загоряння з підвітряного боку, направляючи струмінь на палаючу поверхню, а не на полум'я.

Палаючу вертикальну поверхню гасити знизу вгору

За наявності декількох вогнегасників необхідно застосувати їх одночасно



При гасінні електроустановок подавати заряд вогнегасника порційно кожні 3-5 секунд.

НЕ БЛИЖЧЕ
1 м



Шановні громадяни, пам'ятайте:
своєчасне використання
вогнегасника допоможе Вам не
допустити розповсюдження
полум'я, мінімізувати при цьому
матеріальні збитки та зберегти
здоров'я, а можливо і життя
людей.

intb.te.ua



Дякую за увагу!



**Бажаю усім успіху і
чудових вихідних!**

