

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 15»
ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
З метою виконання зобов'язань України, що випливають із положень Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, та запровадження національного механізму координації взаємодії державних органів для надання допомоги відповідно до інструменту Ukraine Facility, забезпечення захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу Кабінет Міністрів України затвердив Порядок управління, моніторингу та контролю за виконанням Плану України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1318.

Інформація про замовника:

Найменування – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 15»

Місцезнаходження замовника – Україна, 21021 Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця вул. Келецька, 62.

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань – 20096901

Категорія: передбачено п.3 ч.4 ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 - 39160000-1 - Шкільні меблі (Важок набірний. Модель двигуна внутрішнього згорання. Куля з кільцем для демонстрації теплового розширення твердого тіла. Прилад для демонстрації лінійного розширення тіл. Теплоприймач. Електроскопи. Електрометр з пристосуванням. Султани електростатичні. Маятники електростатичні. Набір лабораторний для вивчення електрики. Набір лабораторний для вивчення магнетизму. Котушка-моток. Реостати лабораторні на каркасі довжиною не менше 10 см, мають клеми з різним оп. Набір провідників з ізоляції. Комплект електрозабезпечення для лабораторій. Столик підймальний)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2025-09-08-011894-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

669 687 грн. (шістсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят сім гривень, 00 копійок).

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну

політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін поставки товару: з дати укладання договору по 20 грудня 2025р. включно.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати **технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям**. (У такому випадку замовник зобов'язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.)

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов'язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника.

1. Детальний опис предмета закупівлі:

Назва предмета закупівлі	Код ДК 021:2015 - 39160000-1 - Шкільні меблі (Важок набірний. Модель двигуна внутрішнього згорання. Куля з кільцем для демонстрації теплового розширення твердого тіла. Прилад для демонстрації лінійного розширення тіл. Теплоприймач. Електроскопи. Електрометр з пристосуванням. Султани електростатичні. Маятники електростатичні. Набір лабораторний для вивчення електрики. Набір лабораторний для вивчення магнетизму. Котушка-моток. Реостати лабораторні на каркасі довжиною не менше 10 см, мають клеми з різним оп. Набір провідників з ізоляції. Комплект електрозабезпечення для лабораторій. Столик підймальний)
Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника	39160000-1 - Шкільні меблі
Місце поставки товару	21021, Україна, Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця, вул. Келецька, 62
Строк поставки товару	до 20 грудня 2025 року включно

2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Таблиця 1

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Назва обладнання	Технічні характеристики	Одиниця товару	К-сть, в комплекті	Термін (строк) гарантій на товар, міс.	Уточнений код ДК 021:2015
		ФІЗИКА				

1	Важок набірний	Важок набірний має складатися з дисків різної ваги, загальною вагою не менше 100гр. Повинен постачатися в спеціальній пластиковій пакувальній коробці. Важок має бути виготовлений у вигляді набору металевих дисків з антикорозійним покриттям, що кріпляться на стрижні з диском та гачком. Склад набору має бути не гірше: - Стрижень з гачком – 1 шт.; - Диск-підставка масою 10 г – 1 шт.; - Диск з прорізом масою 10 г – 9 шт.	шт.	1	12 місяців	39162100-6 – Навчальне обладнання
2	Модель двигуна внутрішнього згорання	Модель двигуна внутрішнього згорання, демонстраційна. Дає можливість пояснити принцип дії двигуна внутрішнього згорання (карбюратор). Габаритні розміри: не менше 300X160 мм. Вага: 0,8 кг.	шт.	1	12 місяців	39162100-6 - Навчальне обладнання
3	Куля з кільцем для демонстрації теплового розширення твердого тіла	Куля з кільцем використовується під час вивчення курсу молекулярної фізики та термодинаміки для демонстрації експериментів, що підтверджують теплове розширення твердих тіл під час нагрівання. За однакової температури всього пристрою куля вільно має проходити через кільце, а після нагрівання куля має збільшуватися в розмірах і більше не проходити через кільце. Після охолодження вона знову легко має проходити через кільце. Пристрій має складатися з двох частин: кільця на металевій ручці з пластиковою ручкою та латунної кулі на ланцюжку, прикріпленої до металеві ручки з пластиковою ручкою. Для демонстрацій слід використовувати спиртівку. Діаметр кулі в холодному стані: 26 мм. Довжина ручки: 200 мм. Довжина ланцюга: 110 мм. Загальні розміри: 110 x 135 x 270 мм. Вага: 0,15 кг.	шт.	1	12 місяців	39162100-6 – Навчальне обладнання
4	Прилад для демонстрації	Прилад економно та точно демонструє коефіцієнт теплового розширення різних металів. Має містити 3 змінні стрижні	шт.	1	12 місяців	39162110-9

	лінійного розширення тіл	(алюміній, латунь та сталь). При нагріванні свічкою метали мають розширюватися з різною швидкістю, що буде показано стрілками, до яких вони прикріплені.				- Навчальне приладдя
5	Теплоприймач	Використовується теплоприймач для демонстрації теплопередачі шляхом випромінювання і порівняння поглинання енергії світлою і темною поверхнями. Теплоприймач має мати конструкцію циліндричного металевого приладу з дерев'яною ручкою. Одна поверхня прилада має бути виготовлена зі світлої оцинкованої сталі, що відбиває світло, друга поверхня має бути пофарбована чорною фарбою, що поглинає світло. На боковій стороні прилада має бути встановлено штуцер для під'єднання сполучної трубки. В комплектацію мають входити: - теплоприймач - 1 шт. - трубка силіконова - 1 шт. Діаметр чорної та світлої поверхонь: не менше 104 мм Висота циліндричного об'єму: не менше 20 мм Довжина з'єднувальної трубки: не менше 500 мм	шт.	1	12 місяців	39162100-6 - Навчальне обладнання
6	Електроскопи	Електроскопи призначені для використання в кабінеті фізики при проведенні демонстраційних та лабораторних робіт з електростатики. розмір – 170×50×170 мм; Корпус – метал, скло	шт.	1	12 місяців	39162100-6 - Навчальне обладнання
7	Електрометр з пристосуванням	Електрометр з пристосуванням використовується на лабораторних роботах та під час проведення дослідів з електростатика, щоб визначити: заряджене тіло чи ні. Для того, щоб це визначити, потрібно піднести тіло до кулі електрометра — і якщо тіло заряджене, то стрілка приладу відхилиться. Електрометр дозволяє лише оцінити величину заряду, тобто сказати, що одне тіло має більший (менший) заряд, ніж інше. Також за допомогою самого лише електрометра буде складно визначити наявність маленького	шт.	1	12 місяців	39162100-6 - Навчальне обладнання

		заряду: сили відштовхування буде недостатньо для відхилення стрілки. В комплектацію мають входити: розбірний конденсатор; розрядник на ізолюючій ручці; пробна кулька на ізолюючій ручці; циліндричні кондуктори; неонові лампи; діелектрична паличка. Розміри (Д×Ш×В) - 41×20×17 см; вага, не більше 3,3 кг.				
8	Султани електростатичні	Використовуються для демонстрації взаємодії заряджених тіл, а також для визначення розподілу ліній електростатичного поля. Султани мають складатися з металевих циліндрів висотою 3-4 мм з прикріпленими по колу тонкими паперовими смужками розміщеними на ізолюючій стрижні. Довжина 200 мм; діаметр циліндра 28 мм. Вага: не більше 0,08 кг.	шт.	2	12 місяців	39162100-6 — Навчальне обладнання
9	Маятники електростатичні	Електростатичні маятники використовуються для демонстрації взаємодії однойменних та різноіменних зарядів. В склад має входити обладнання: легка металева втулка (розміром не менше 40х10 мм) - 2 шт.; тонка нитка (довжиною не менше 0,5 м) - 2 шт.; ізоляційні стрижні (дерево, 150х5 мм) - 2 шт. Розміри (Д×Ш×В) - 20×7×3,5 см; вага, не менше 0,03 кг.	шт.	2	12 місяців	39162100-6 — Навчальне обладнання
10	Набір лабораторний для вивчення електрики	Склад набору має містити: - набірне поле - 1шт; - з'єднувальний провід 25см, чорний - 2шт; - з'єднувальний провід 50см, червоний - 1шт; - з'єднувальний провід 50см, синій - 1шт; - з'єднувальний провід 75см, червоний - 1шт; - з'єднувальний провід 75см, синій - 1шт; - роз'єм - 4шт; - провідник, прямий - 5шт; - провідник прямий, з роз'ємом - 2шт; - провідник, Т- подібний - 4шт;				

		- провідник, Т- подібний, з роз'ємом - 1шт; - провідник, кутовий - 2шт; - провідник, кутовий, з роз'ємом - 4шт; - провідник, перерваний, з роз'ємами - 1шт; - вимикач, вкл/викл - 1шт; - перемикач на два напрями - 2шт; - резистор 100 Ом - 1шт; - резистор 500 Ом - 1шт; - резистор 1 кОм - 1шт; - батарея (акумулятор) 1,2 В - 1шт; - провідник з втулкою - 2шт; - роз'єм для лампи розжарювання Е10 - 2шт; - електролізна кювета - 1шт; - провідники і непровідники, набір - 1шт; - електроди, набір з 9шт - 1шт; - лампа розжарювання 2,5 В / 0,2 А, Е 10 - 2шт; - лампа розжарювання 10 В / 0,05 А, Е 10 - 2шт; - плавкий дріт, D \= 0,1мм, котушка, червона - 1шт; - дріт високого опору, D \= 0,2мм, котушка, синя - 1шт; - мідний дріт, D \= 0,2мм, котушка, чорна - 1шт; - затискач "крокодил" з роз'ємом - 4шт; - тримач з прорізом і отвором - 2шт; - ящик для транспортування та зберігання з ложементами - 1шт.	шт.	15	12 місяців	39162100-6 - Навчальне обладнання
11	Набір лабораторний для вивчення магнетизму	Набір лабораторний для вивчення магнетизму призначений для використання в лабораторіях і кабінетах фізики закладах освіти вчителем і учнями при виконанні фронтальних лабораторних робіт та експериментів при вивченні розділу фізики "Магнетизм". Мінімальний перелік лабораторних робіт, виконання яких забезпечується приладами і обладнаннями, що постачаються має бути: - складання та випробування електромагніту; - спостереження явища електромагнітної індукції; - дослідження явища електромагнітної індукції; - розширення меж вимірювання вольтметра; - розширення меж вимірювання амперметра;	шт.	1	12 місяців	39162100-6 -

		Навчальні проекти: виготовлення та дослідження додаткового опору (вольтметр); виготовлення та дослідження шунта (амперметр). Експерименти: вивчення магнітного поля котушки зі струмом; дослід Фарадея; електромагнітна індукція; вивчення магнітного поля штабового магніту; вивчення магнітного поля підковоподібного магніту; вивчення постійних магнітів; зображення магнітних полів за допомогою магнітних стрілок (ошурків металевих). В комплект мають входити: гальванометр 43128-У – 1 шт; екран для зображення магнітного поля постійного магніту – 1 шт; з'єднувальний провід - 5 шт; компас – 1 шт; котушка-моток – 1 шт; 1 магніт смуговий – 2 шт; магнітні ошурки – не менше 50 г; Комплект для складання і випробування електромагніту має бути у складі: гачок з гайкою – 2 шт; котушка – 2 шт; сердечник – 1 шт; сердечник для котушки – 2 шт; стяжка верхня – 1 шт; стяжка нижня – 1 шт; хомут – 1 шт; ярмо – 1 шт.				Навчальне обладнання
12	Котушка-моток	Котушка-моток має бути виготовлена у вигляді дротяного контура, намотаного на пластмасовий каркас, з гнучкими струмопровідними виводами. Опір котушки: 8 Ом-10 Ом. Внутрішній діаметр котушки: не менше 30 мм, ширина котушки 11 мм.	шт.	15	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя

13	Реостати лабораторні на каркасі довжиною не менше 10 см, мають клеми з різним оп	Використовується реостат лабораторний на каркасі під час вивчення курсу "Електрика та магнетизм". В склад приладу мають входити: - реостат - 1 шт; довжиною не менше 10 см; - повний опір прилада 50 Ом. Прилад має бути виготовлений у формі котушки з ніхромового дроту на фарфоровому осередку та металевому каркасі, оснащений рухливим струмознімачем. Габаритні розміри 257х55х90мм. Вага не більше 0,48кг.	шт.	15	12 місяців	39162100-6 - Навчальне обладнання
14	Набір провідників в ізоляції	Використовується набір під час вивчення курсу "Електрика та магнетизм". До складу набору мають входити: 8 багатожильних мідних провідників в міцній, гнучкій ізоляції: 4 з них є зі штекерами діаметром 4мм з можливістю приєднання іншого провідника з торцевої сторони штекера, та 4 провідника з U-подібними штекерами. Ця комплектація набору має забезпечувати можливість з'єднання з гніздом будь-якого фізичного приладу. Довжина дротів: довжина 0,25м – 1шт; довжина 0,5м – 1шт; довжина 0,75м – 1шт довжина 1м – 1шт; довжина 0,4м - 4шт. Габаритні розміри 120х70х30мм. Вага набору не більше 0,08кг.	шт.	15	12 місяців	39162100-6 - Навчальне обладнання
15	Комплект електрозабезпечення для лабораторій	Комплект електрозабезпечення для лабораторій фізики, застосовується для забезпечення електроживленням приладів, пристроїв, електросхем під час виконання демонстраційних дослідів, фронтальних лабораторних робіт, практикумів, гурткових і факультативних занять. Комплектація:	шт.	1	12 місяців	39162100-6 - Навчальне обладнання

		щит живлення (лінії живлення щита від мережі змінної напруги 220 В) - 1 шт; набір обладнання для подачі стабілізованої змінної напруги 36В для 15 робочих місць учня. набір обладнання для подачі стабілізованої змінної напруги 36В та 220В до робочого місця вчителя (викладача) - 1 шт.				
		хімія				
16	Столик підймальний	Розмір платформи не менше 150х150 мм. Має бути виготовлений з металу та повинен мати антикорозійне покриття. Верхня платформа та нижня підставка мають бути виготовлені з нержавіючої сталі. Повинен мати механізм підняття з 8 пластиковими втулками для забезпечення плавного ходу під час підйому верхньої платформи. Висота підйому 75-270мм. Габаритні розміри в робочому стані 150х150х270мм. Габаритні розміри в складеному стані 150х150х75мм. Вага не більше 1,5кг.	шт	2	12 місяців	39162100-6 — Навчальне обладнання

3. Вимоги щодо якості предмет закупівлі:

3.1. Товар повинен відповідати показникам та вимогам якості, безпечності, екологічності, упаковки, маркування, транспортування, приймання, зберігання та іншим показникам і вимогам, які встановлюються законодавством, діючими стандартами, технічними та іншими умовами до цього виду товару, зокрема, але не виключно щодо його споживчих властивостей, а також відповідність Товару:

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2020 року № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій» (зі змінами);
- Постанові КМУ від 31 грудня 2024 р. № 1554 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2025 році»;

- Рамковій угоді між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом *Ukraine Facility*, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом UKRAINE FACILITY» від 06.06.2024 № 3786-IX (далі – Угода),

чи будь-яких нормативних актів, прийнятих на їхню заміну.

3.2. Товар, що пропонується, повинен бути новим, технічно справним, таким, що не був у використанні, за допомогою цього товару не проводились демонстраційні заходи, без зовнішніх пошкоджень, відповідає діючим в Україні вимогам (стандартам, технічним умовам).

3.3. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення/доставки на адресу Замовника. При поставці товару повинна дотримуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами його виробника.

3.4. Всі поставки та матеріали, що пропонуються учасниками до постачання, повинні мати походження з прийнятних країн, перелік яких зафіксовано у статті 5 Угоди, крім випадків, коли поставки та матеріали не можуть бути отримані на розумних умовах у жодній із таких країн.

3.5. Постачальник зобов'язується під час поставки (партії) Товару надати разом з накладною на Товар документ, що підтверджує країну походження (партії) Товару, який буде постачатися під час виконання Договору. Такими документами є: сертифікат про країну походження Товару або засвідчена декларація про походження Товару, або декларація про походження Товару, або сертифікат про регіональне найменування Товару.

3.6. Постачальник повинен забезпечити гарантійне обслуговування Товару. Термін (строк) гарантії, якою забезпечується Товар, має бути не меншим від зазначеного в описі предмету закупівлі (Таблиця 1 цього Додатку).

3.7. Протягом усього терміну (строку) гарантії Товар повинен забезпечуватись безкоштовним гарантійним обслуговуванням та/або безкоштовною заміною на аналогічний новий Товар. Витрати з доставки Товару на гарантійний ремонт (обслуговування) від Замовника та повернення його після ремонту Замовнику, або витрати по заміні такого Товару здійснюється за рахунок Постачальника та не підлягають компенсації (відшкодуванню) їх Замовником.

3.8. Доставка Товару та розвантажувальні роботи здійснюються силами та за рахунок Постачальника в узгоджений із Замовником час.

3.9. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі учасник у складі тендерної пропозиції надає:

3.9.1. Технічну специфікацію запропонованого учасником товару, складену згідно Таблиці 2 цього Додатку, із зазначенням усієї інформації, передбаченою даною формою, щодо кожної номенклатурної позиції товару, вказаної у Таблиці 1 цього Додатку:

Таблиця 2

№	Назва та торговельна марка (виробник) запропонованого товару*	Технічні, якісні, кількісні характеристики запропонованого товару	Країна походження** запропонованого товару	Термін (строк) гарантії на запропонований товар, міс.	Одиниця виміру	Кількість, одиниць

* Зазначається учасником найменування запропонованого ним товару, назва його торгової марки (або виробника).

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Товар, що пропонуються учасниками до постачання, повинен мати походження з прийнятих країн, перелік яких зафіксовано у статті 5 Угоди.

3.9.2. У разі, якщо запропонований учасником товар не походить з прийнятих країн, перелік яких зафіксовано у статті 5 Угоди, такий учасник повинен надати у складі документів тендерної пропозиції документальне підтвердження того, що такий товар не може бути отримано на розумних умовах у жодній із таких країн. Даний документ повинен бути виданий Торгово-промисловою палатою України та/або регіональними торгово-промисловими палатами.

3.9.3. Сертифікат(и) про країну походження товару, або засвідчену декларацію(ї) про походження товару, або декларацію(ї) про походження товару, або сертифікат(и) про регіональне найменування товару.

3.9.4. Технічний паспорт на товар або його складові частини.

3.9.5. Інструкцію(ї) користувача на Товар (його частини) та інструкції про використання та зберігання Товару, викладені українською мовою.

3.10. У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям. (У такому випадку замовник зобов'язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.)

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов'язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та

видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

3.11. Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Угоди, товар, який буде поставлено, має містити емблему Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility».

3.12. Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».

3.13. Під час виконання умов договору про закупівлю Постачальником повинні застосовуватись заходи із захисту довкілля.