

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ТОПЧАНЮК ЛЮБОМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

10.08.2026 р.


Цінова пропозиція для
Комунального закладу «Вінницький ліцей №15»

№ п/п	Назва товару	Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Один. вим-ру, штук	Ціна за одиницю, без ПДВ	Сума, без ПДВ
1.Комплект меблів для лабораторного кабінету з фізики та лаборантської кімнати з фізики - 1 комплект					
1.1	Робочий стіл для лаборантської	Габаритні розміри: 1300*600*760мм;Стіл має виготовлятися з ламінованого ДСП товщиною 18 мм, а колір має бути Ванильцейлон. Стільниця має оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2,0 мм. Всі деревинні деталі мають оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм. Стіл має комплектуватись з однієї сторони тумбою, яка має містити чотири виїзні шухляди. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні.Фурнітура має бути міні фікси та шканти.Стіл має бути облаштований переднім екраном.	1	6000,00	6000,00
1.2	Робочий стіл для підготовки дослідів для лаборантської	Габаритні розміри: 1300*600*760мм; Стіл має виготовлятися з ламінованого ДСП товщиною 18 мм, а колір має бути Ванильцейлон. Стільниця має виготовлятися з ламінованої вологостійкої фанери товщиною 15мм, яка має покриватись пластиком HPL товщиною 0,8-0,9 мм, а краї мають оброблятися крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Колір має бути сірий, білий, графіт світлий (за узгодженням із замовником). Всі деревинні деталі мають оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм. Стіл має комплектуватись з однієї сторони тумбою, яка має містити чотири виїзні шухляди.	1	11000,00	11000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
ІПН 3243507471
р/р UA703052990000026007026105286
в АТ КБ «ПриватБанк»

		Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та шканти. Стіл має бути об лаштований переднім екраном.			
1.3	Стіл учнівський лабораторний для навчального кабінету фізики двомісний	Габаритні розміри: 1240*620*760мм; Каркас стола має виготовлятися з профільної труби 60*30*3мм та 30*20*2мм та має мати захисне декоративне покриття емаль порошкова. На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів. Каркас має бути обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 50мм. Колір каркасу має бути сірий. Деревинні деталі стола мають бути виготовлені з ДСП ламінованої товщиною 18мм. Стільниця оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2мм., а всі інші деталі оклеюються ПВХ товщиною 0,6мм. В стільницю має бути вмонтований блок з розетками в кількості не менше двох.	16	9600,00	153600,00
1.4	Стіл демонстраційний для навчального кабінету фізики	Габаритні розміри: 1800*750*900мм; Каркас стола має виготовлятися з профільної труби 60*30мм та 30*30мм, а товщиною металу не менше 1,5мм. Каркас має бути цільнозварний, що має забезпечувати високу жорсткість і стабільність конструкції. Каркас має бути захищене декоративне покриття – порошкове фарбування. Колір каркасу має бути сірий або графіт (за узгодженням із замовником). На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які мають запобігати травмуванню учнів. Каркас має бути обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 50 мм. Стільниця має виготовлятися з ламінованої вологостійкої фанери товщиною 15 мм, яка має покриватись пластиком HPL товщиною 0,8-0,9 мм. Стільниця має личкуватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Всі інші деревинні деталі стола мають бути виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, кольором антрацит, сірий кіт, шифер (за узгодженням із замовником). Всі деталі мають оклеюватись ПВХ товщиною 0,6мм. Стіл має бути укомплектований мийкою врізною. Матеріал мийки має бути кварц, габаритні розміри : 490*410*210мм. Мийка має комплектуватись змішувачем. Права тумба має бути обладнана трьома висувними шухлядами, а ліва тумба має бути з трьома полицями.	1	45000,00	45000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 p/p UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		У центральній частині столу має бути передбачена відкрита полиця. В стільницю має бути вмонтований блок з розетками із заземленням в кількості не менше двох штук. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та болти.			
1.5	Стінка меблева	Габаритні розміри: 5840*380*2400мм; Меблі мають виготовлятися з ламінованої ДСП товщиною 18мм, колір каркасу має бути бензин, а колір фасаду має бути Антрацит, згідно з Гедлайном МОН. Задня стінка має виготовлятися з білої односторонньої ХДФ товщиною 3,2 мм. Стінка має мати пластикові регульовані опори висотою 50мм. Фасад має оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм. Всі інші частини мають оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм. Стінка має мати вісім шаф, а саме: 1) Шафа - 2 шт. Габаритні розміри: 730*380*2400 мм; Шафа має мати шістнадцять однакових ніш, які мають закриватись фасадами. 2) Шафа - 4 шт. Габаритні розміри: 730*380*2400 мм; Шафа має мати знизу дві полиці, які мають закриватись фасадами висотою 700мм. Далі мають бути чотири однакові шухляди розміром 250*360мм. Зверху має бути дві полиці, які мають розділяти шафу на три рівні частини. 3) Шафа - 2 шт. Габаритні розміри: 730*380*2400 мм; Шафа має мати знизу дві полиці, які мають закриватись фасадами висотою 700мм. Далі має бути відкрита ніша висотою 500мм. А зверху має бути дві полиці, які мають розділяти шафу на три рівні частини. Направляючі мають бути телескопічні, петлі накладні, ручки металеві. Фурнітура має бути міні фікси та шканти	1	93000,00	93000,00
1.6	Стінка меблева	Габаритні розміри: 5840*380*2400мм; Меблі мають виготовлятися з ламінованої ДСП товщиною 18мм, колір має бути мегдаль, шифер, сірий (за узгодженням із замовником). Задня стінка має виготовлятися з білої	1	84000,00	84000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 р/р UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		односторонньої ХДФ товщиною 3,2 мм. Стінка має мати пластикові регульовані опори висотою 50мм. Фасад має оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм. Всі інші частини мають оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм. Стінка має мати вісім шаф, а саме: 1) Шафа - 1 шт. Габаритні розміри: 730*520*2400 мм; Шафа має мати дві полиці зверху та одну полицю знизу, а посередині має бути металева труба для одягу. Шафа має закриватись двома фасадами. 2) Шафа - 2 шт. Габаритні розміри: 730*380*2400 мм; Шафа має мати шість полиць, які мають розділяти її на рівні частини. Шафа має закриватись фасадами. 3) Шафа - 2 шт. Габаритні розміри: 730*380*2400 мм; Шафа має мати знизу шухляду висотою 400мм. Далі має бути шість шухляд розміром 250*360мм. Потім має бути чотири полиці, які мають розділяти шафу на рівні частини. 4) Шафа – 3 шт. Габаритні розміри: 730*380*2400 мм; Шафа має мати шість полиць, які мають розділяти її на рівні частини. Нижні дві полиці мають закриватись фасадами. Направляючі мають бути телескопічні, петлі накладні, ручки металеві. Фурнітура має бути міні фікси та шканти			
1.7	Робоче місце вчителя	1. Стіл учителя: Габаритні розміри: 1400*700*760мм; Каркас стола має виготовлятися з профільної труби 60*30мм та 30*30мм, а товщиною металу не менше 1,5мм. Каркас має бути цілнотварний, що має забезпечувати високу жорсткість і стабільність конструкції. Каркас має мати захищене декоративне покриття – порошкове фарбування. Колір каркасу має бути сірий або графіт (за узгодженням із замовником).	1	20000,00	20000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 р/р UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які мають запобігати травмуванню учнів. Каркас має бути обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 50 мм. Всі деревинні деталі стола мають виготовлятися з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, колір має бути антрацит, шіфер, сірий кіт (за узгодженням із замовником). Стільниця має оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Всі інші деревинні деталі мають оклеюватись ПВХ товщиною 0,6 мм. Стіл має бути укомплектований тумбою з трьома висувними шухлядами. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та болти 2. Крісло вчителя: Габаритні розміри : Висота у верхньому положенні – 1100 мм Висота у нижньому положенні – 970 мм Розміри сидіння – 470*430 мм Глибина сидіння – 475 мм Висота сидіння у верхньому положенні – 530 мм Висота сидіння у нижньому положенні – 430 мм Максимальне навантаження – 130 кг Сидіння – м'яке, Наповнювач – поролон. Оббивка – тканина. Зносостійкість – не менше 30000 циклів. Додатковий захист: стійкість до тертя та світла, негорючість - BS EN 1021 1&2:2006			
--	--	--	--	--	--



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 p/p UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		Спинка – сітка з аероефектом, склад - 100% поліестер, щільність – 500 г/м2. Механізм регулювання – газліфт з наявністю рукоятки регулювання крісла по висоті. Основа – хрестовина з пластиковими роликами. Підлокітники – пластикові. Наявність поворотного механізму та механізму вільного хитання			
1.8	Стіл або тумба з мийкою	Габаритні розміри: 1600*600*900 мм; Стіл має виготовлятися з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, а колір має бути антрацит, шіфер, сірий кіт (за узгодженням із замовником). Столешня має виготовлятися з ламінованої вологостійкої фанери товщиною 15 мм, яка має покриватись пластиком HPL товщиною 0,8-0,9 мм. Стільниця має лікуватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2,0 мм. Всі інші деревинні деталі мають лікуватись ПВХ товщиною 0,6 мм. Стіл має бути укомплектованим врізною мийкою. Матеріал мийки має бути кварц, габаритними розмірами: 490*410*210 мм. Мийка має комплектуватись змішувачем. Права тумба має бути обладнана трьома висувними шухлядами, а ліва тумба має бути виготовлена у вигляді тумби для доступу обслуговування мийки. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та шканти.	1	20000,00	20000,00
1.9	Шафа	Габаритні розміри: 730*600*2300 мм; Шафа має бути виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, а колір має бути антрацит, шіфер, сірий кіт (за узгодженням із замовником). Задня стінка має виготовлятися з білої односторонньої ХДФ товщиною 3,2 мм. Шафа має мати пластикові регульовані опори висотою 50 мм. Фасад має бути оклеєним крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм. Всі інші частини мають бути оклеєними ПВХ товщиною 0,8 мм. Шафа має мати пластикові опори висотою 50 мм.	2	10000,00	20000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 p/p UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		Шафа має мати шість полиць, які мають розділяти шафу на рівні частини. Полиці мають бути регульовані. Шафа має закриватись двома фасадами. Петлі мають бути накладні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та шканти			
1.10	Стілець лабораторний для вчителя	Габаритні розміри : Висота у верхньому положенні – 1100 мм Висота у нижньому положенні – 970 мм Розміри сидіння – 470*430 мм Глибина сидіння – 475 мм Висота сидіння у верхньому положенні – 530 мм Висота сидіння у нижньому положенні – 430 мм Максимальне навантаження – 130 кг Сидіння – м'яке, Наповнювач – поролон. Оббивка – тканина. Зносостійкість – не менше 30000 циклів. Додатковий захист: стійкість до тертя та світла, негорючість - BS EN 1021 1&2:2006 Спинка – сітка з аероефектом, склад - 100% поліестер, щільність – 500 г/м2. Механізм регулювання – газліфт з наявністю рукоятки регулювання крісла по висоті. Основа – хрестовина з пластиковими роликами. Підлокітники – пластикові. Наявність поворотного механізму та механізму вільного хитання	2	5000,00	10000,00
1.11	Стілець лабораторний для учня	Габаритні розміри : Висота у верхньому положенні – 860 мм	32	3500,00	112000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 р/р UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		Висота у нижньому положенні – 665 мм Ширина сидіння – 400 мм Глибина сидіння – 370 мм Висота сидіння у верхньому положенні – 580 мм Висота сидіння у нижньому положенні – 440 мм Максимальне навантаження – 100 кг Сидіння та спинка м'які, Наповнювач – поролон. Матеріал оббивки – шкірозамінник V (колір за узгодженням із замовником), склад 100 % поліестер, верхній слой – 100% ПВХ, щільність – 380 г/м2. Зносостійкість – 30000 циклів, стійкість до тертя та світла, негорючість - BS EN 1021 1&2:2006,. Механізм регулювання – газліфт з наявністю рукоятки регулювання по висоті. Основа – хрестовина з пластиковими роликами або опорами. Наявність механізму Перманент-контакт (передбачає ручне регулювання висоти спинки, глибини сидіння, хитання спинки та постійний контакт зі спиною користувача)			
2.Комплект меблів для лабораторного кабінету з хімії - 1 комплект					
2.1	Робоче місце вчителя	1. Стіл учителя: Габаритні розміри: 1400*700*760мм; Каркас стола має виготовлятися з профільної труби 60*30мм та 30*30мм, а товщиною металу не менше 1,5мм. Каркас має бути цілнормварний, що має забезпечувати високу жорсткість і стабільність конструкції. Каркас має мати захищене декоративне покриття – порошкове фарбування. Колір каркасу має бути сірий або графіт (за узгодженням із замовником). На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які мають запобігати травмуванню учнів. Каркас має бути обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 50 мм.			20000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 p/p UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

	Всі деревинні деталі стола мають виготовлятися з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, колір має бути антрацит, шіфер, сірий кіт (за узгодженням із замовником). Стільниця має оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Всі інші деревинні деталі мають оклеюватись ПВХ товщиною 0,6 мм. Стіл має бути укомплектований тумбою з трьома висувними шухлядами. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та болти. 2. Крісло вчителя: Габаритні розміри : Висота у верхньому положенні – 1100 мм Висота у нижньому положенні – 970 мм Розміри сидіння – 470*430 мм Глибина сидіння – 475 мм Висота сидіння у верхньому положенні – 530 мм Висота сидіння у нижньому положенні – 430 мм Максимальне навантаження – 130 кг Сидіння – м'яке, Наповнювач – поролон. Оббивка – тканина. Зносостійкість – не менше 30000 циклів. Додатковий захист: стійкість до тертя та світла, негорючість - BS EN 1021 1&2:2006 Спинка – сітка з аероефектом, склад - 100% поліестер, щільність – 500 г/м2. Механізм регулювання – газліфт з наявністю рукоятки регулювання крісла по висоті. Основа – хрестовина з пластиковими роликами. Підлокітники – пластикові.	1	20000,00	
--	---	---	----------	--



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 p/p UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		Наявність поворотного механізму та механізму вільного хитання			
2.2	Стіл демонстраційний для навчального кабінету хімії	Габаритні розміри: 1800*750*900мм; Каркас стола має виготовлятися з профільної труби 60*30мм та 30*30мм, а товщиною металу не менше 1,5мм. Каркас має бути цільнозварний, що має забезпечувати високу жорсткість і стабільність конструкції. Каркас має мати захищене декоративне покриття – порошкове фарбування. Колір каркасу має бути сірий або графіт (за узгодженням із замовником). На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які мають запобігати травмуванню учнів. Каркас має бути обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 50 мм. Стільниця має виготовлятися з ламінованої вологостійкої фанери товщиною 15 мм, яка має покриватись пластиком HPL товщиною 0,8-0,9 мм. Стільниця має личкуватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Всі інші деревинні деталі стола мають бути виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, кольором антрацит, сірий кіт, шифер (за узгодженням із замовником). Всі деталі мають оклеюватись ПВХ товщиною 0,6мм. Стіл має бути укомплектований мийкою врізною. Матеріал мийки має бути кварц, габаритні розміри : 490*410*210мм. Мийка має комплектуватись змішувачем. Права тумба має бути обладнана трьома висувними шухлядами, а ліва тумба має бути виконана в вигляді тумби для доступу обслуговування мийки. У центральній частині столу має бути передбачена відкрита полиця. В стільницю має бути вмонтований блок з розетками із заземленням в кількості не менше двох штук. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та болти.	1	45000,00	45000,00
2.3	Стіл учнівський лабораторний для навчального кабінету хімії двомісний	Габаритні розміри: 1240*620*760мм; Каркас стола має виготовлятися з профільної труби 60*30мм та 30*30мм, а товщиною металу не менше 1,5мм. Каркас має бути цільнозварний, що має забезпечувати високу жорсткість і стабільність конструкції. Каркас має мати захищене декоративне покриття – порошкове фарбування.			



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 р/р UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		Колір каркасу має бути сірий або графіт (за узгодженням із замовником). На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які мають запобігати травмуванню учнів. Каркас має бути обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 50 мм. Деревинні деталі столу мають бути виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, а краї мають оброблятися крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,6 мм. Стільниця має виготовлятися з ламінованої вологостійкої фанери товщиною 15мм, яка має покриватися пластиком HPL товщиною 0,8-0,9 мм, а краї мають оброблятися крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Колір має бути сірий, білий, графіт світлий (за узгодженням із замовником).	16	9600,00	153600,00
2.4	Стілець лабораторний для вчителя	Габаритні розміри : Висота у верхньому положенні – 1100 мм Висота у нижньому положенні – 970 мм Розміри сидіння – 470*430 мм Глибина сидіння – 475 мм Висота сидіння у верхньому положенні – 530 мм Висота сидіння у нижньому положенні – 430 мм Максимальне навантаження – 130 кг Сидіння – м'яке, Наповнювач – поролон. Оббивка – тканина. Зносостійкість – не менше 30000 циклів. Додатковий захист: стійкість до тертя та світла, негорючість - BS EN 1021 1&2:2006 Спинка – сітка з аероефектом, склад - 100% поліестер, щільність – 500 г/м2.	2	5000,00	10000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 р/р UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		Механізм регулювання – газліфт з наявністю рукоятки регулювання крісла по висоті. Основа – хрестовина з пластиковими роликами. Підлокітники – пластикові. Наявність поворотного механізму та механізму вільного хитання			
2.5	Стілець лабораторний для учня	Габаритні розміри : Висота у верхньому положенні – 860 мм Висота у нижньому положенні – 665 мм Ширина сидіння – 400 мм Глибина сидіння – 370 мм Висота сидіння у верхньому положенні – 580 мм Висота сидіння у нижньому положенні – 440 мм Максимальне навантаження – 100 кг Сидіння та спинка м'які, Наповнювач – поролон. Матеріал оббивки – шкірозамінник V (колір за узгодженням із замовником), склад 100 % поліестер, верхній слой – 100% ПВХ, щільність – 380 г/м2. Зносостійкість – 30000 циклів, стійкість до тертя та світла, негорючість - BS EN 1021 1&2:2006,. Механізм регулювання – газліфт з наявністю рукоятки регулювання по висоті. Основа – хрестовина з пластиковими роликами або опорами. Наявність механізму Перманент-контакт (передбачає ручне регулювання висоти спинки, глибини сидіння, хитання спинки та постійний контакт зі спиною користувача)	32	3500,00	112000,00
2.6	Шафа витяжна	Габаритні розміри: 800*600*2300мм; Шафа має виготовлятися з матеріалів, стійких до впливу хімічних реактивів. Каркас шафи має виготовлятися з алюмінієвого профілю, в який по низу вмонтовується ДСП ламіноване товщиною 16мм, а далі прозоре скло товщиною 4 мм. Стільниця має			46000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 p/p UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		виготовляться з вологостійкої ком пакт-плити HPL товщиною 12 мм. Шафа має бути оснащена системою витяжної вентиляції. По низу шафи мають бути розділені дві полиці, які мають закриватись фасадами. Всі деревинні деталі мають оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм. Петлі мають бути накладні, ручки металеві, фурнітура якісна. Основне призначення має бути забезпечення безпечних умов під час проведення хімічних елементів, шляхом видалення парів, газів та дрібнодисперсних речовин.	1	46000,00	
2.7	Стінка меблева	Габаритні розміри: 4000*380*2400мм; Меблі мають виготовляться з ламінованої ДСП товщиною 18мм, колір каркасу має бути рожеві прянощі, а колір фасаду має бути мегдаль, сірий, сірий кіт (за узгодженням із замовником), згідно з Гедлайном МОН. Задня стінка має виготовляться з білої односторонньої ХДФ товщиною 3,2 мм. Стінка має мати пластикові регульовані опори висотою 50мм. Фасад має оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм. Всі інші частини мають оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм. Стінка має мати п'ять шаф, а саме: 1) Шафа - 4 шт. Габаритні розміри: 800*380*2400 мм; Шафа має мати знизу вісім однакових ніш розміром 400*400мм, які мають закриватись фасадами. Далі має бути дві однакові відкриті полиці. 2) Шафа - 1 шт. Габаритні розміри: 800*380*2400 мм; Шафа має мати шість полиць, які мають розділяти шафу на рівні частини. Шафа має закриватись двома фасадами. Петлі мають бути накладні, ручки металеві. Фурнітура має бути міні фікси та шканти.	1	78000,00	78000,00
2.8	Стінка меблева	Габаритні розміри: 5840*380*2400мм; Меблі мають виготовляться з ламінованої ДСП товщиною 18мм, колір має бути сірий, сірий кіт, мигдаль (за узгодженням із замовником). Задня стінка має виготовляться з білої			102000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 р/р UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		односторонньої ХДФ товщиною 3,2 мм. Стінка має мати пластикові регульовані опори висотою 50мм. Фасад має оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм. Всі інші частини мають оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм. Стінка має мати вісім шаф, а саме: 1) Шафа - 4 шт. Габаритні розміри: 730*380*2400 мм; Шафа має мати шість полиць, які мають розділяти шафу на рівні частини. Нижні дві полиці мають закриватись фасадами. Верхні чотири полиці мають закриватись скляними фасадами в профілі кольору Алюміній. 2) Шафа - 1 шт. Габаритні розміри: 730*380*2400 мм; Шафа має мати дві полиці зверху і одну полицю знизу, а посередині має бути металева труба для одягу. 3) Шафа - 3 шт. Габаритні розміри: 730*380*2400 мм; Шафа має мати шість полиць, які мають розділяти шафу на рівні частини та мають закриватись фасадами. Петлі мають бути накладні, ручки металеві. Фурнітура має бути міні фікси та шканти	1	102000,00	
2.9	Робочий стіл для лаборантської	Габаритні розміри: 1300*600*760 мм; Стіл має виготовлятись з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, колір має бути антрацит, шіфер, сірий кіт (за узгодженням із замовником). Стільниця має оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Всі інші деревинні деталі мають оклеюватись ПВХ товщиною 0,6 мм. Стіл має комплектуватись з лівого боку тумбою, яка має містити чотири виїзні шухляди. Під стільницею має бути полиця. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та шканти. Стіл має бути облаштований переднім екраном	1	6000,00	6000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 р/р UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

2.10	Стіл або тумба з мийкою	Габаритні розміри: 1600*600*900 мм; Стіл має виготовлятися з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, а колір має бути антрацит, шіфер, сірий кіт (за узгодженням із замовником). Стільниця має виготовлятися з ламінованої вологостійкої фанери товщиною 15 мм, яка має покриватись пластиком HPL товщиною 0,8-0,9 мм. Стільниця має лікуватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2,0 мм. Всі інші деревинні деталі мають лікуватись ПВХ товщиною 0,6 мм. Стіл має бути укомплектованим врізною мийкою. Матеріал мийки має бути кварц, габаритними розмірами: 490*410*210 мм. Мийка має комплектуватись змішувачем. Права тумба має бути обладнана трьома висувними шухлядами, а ліва тумба має бути виготовлена у вигляді тумби для доступу обслуговування мийки. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та шканти.	1	20000,00	20000,00
2.11	Шафа	Габаритні розміри: 730*600*2300 мм; Шафа має бути виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, а колір має бути антрацит, шіфер, сірий кіт (за узгодженням із замовником). Задня стінка має виготовлятися з білої односторонньої ХДФ товщиною 3,2 мм. Шафа має мати пластикові регульовані опори висотою 50 мм. Фасад має бути оклеєним крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм. Всі інші частини мають бути оклеєними ПВХ товщиною 0,8 мм. Шафа має мати шість полиць, які мають розділяти шафу на рівні частини. Полиці мають бути регульовані. Шафа має закриватись двома фасадами. Петлі мають бути накладні, ручки металеві. Фурнітура має бути міні фікси та шканти.	2	10000,00	20000,00
3. Комплект меблів для лабораторного кабінету з біології - 1 комплект					



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 p/p UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

3.1	Робоче місце вчителя	1. Стіл учителя: Габаритні розміри: 1400*700*760мм; Каркас стола має виготовлятися з профільної труби 60*30мм та 30*30мм, а товщиною металу не менше 1,5мм. Каркас має бути цільнозварний, що має забезпечувати високу жорсткість і стабільність конструкції. Каркас має мати захищене декоративне покриття – порошкове фарбування. Колір каркасу має бути сірий або графіт (за узгодженням із замовником). На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які мають запобігати травмуванню учнів. Каркас має бути обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 50 мм. Всі деревинні деталі стола мають виготовлятися з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, колір має бути антрацит, шіфер, сірий кіт (за узгодженням із замовником). Стільниця має оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Всі інші деревинні деталі мають оклеюватись ПВХ товщиною 0,6 мм. Стіл має бути укомплектований тумбою з трьома висувними шухлядами. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та болти. 2. Крісло вчителя: Габаритні розміри : Висота у верхньому положенні – 1100 мм Висота у нижньому положенні – 970 мм Розміри сидіння – 470*430 мм Глибина сидіння – 475 мм Висота сидіння у верхньому положенні – 530 мм Висота сидіння у нижньому положенні – 430 мм Максимальне навантаження – 130 кг	1	20000,00	20000,00
-----	----------------------	---	---	----------	----------



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
ІПН 3243507471
р/р UA703052990000026007026105286
в АТ КБ «ПриватБанк»

		Сидіння – м'яке, Наповнювач – поролон. Оббивка – тканина. Зносостійкість – не менше 30000 циклів. Додатковий захист: стійкість до тертя та світла, негорючість - BS EN 1021 1&2:2006 Спинка – сітка з аероефектом, склад - 100% поліестер, щільність – 500 г/м2. Механізм регулювання – газліфт з наявністю рукоятки регулювання крісла по висоті. Основа – хрестовина з пластиковими роликами. Підлокітники – пластикові. Наявність поворотного механізму та механізму вільного хитання			
3.2	Стіл демонстраційний вчителя для навчального кабінету біології	Габаритні розміри: 1800*750*900мм; Каркас стола має виготовлятися з профільної труби 60*30мм та 30*30мм, а товщиною металу не менше 1,5мм. Каркас має бути цільнозварний, що має забезпечувати високу жорсткість і стабільність конструкції. Каркас має бути захищене декоративне покриття – порошкове фарбування. Колір каркасу має бути сірий або графіт (за узгодженням із замовником). На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які мають запобігати травмуванню учнів. Каркас має бути обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 50 мм. Стільниця має виготовлятися з ламінованої вологостійкої фанери товщиною 15 мм, яка має покриватись пластиком HPL товщиною 0,8-0,9 мм. Стільниця має личкуватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Всі інші деревинні деталі стола мають бути виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, кольором антрацит, сірий кіт, шифер (за узгодженням із замовником). Всі деталі мають оклеюватись ПВХ товщиною 0,6мм. Стіл має бути укомплектований мийкою врізною. Матеріал мийки має бути кварц, габаритні розміри : 490*410*210мм. Мийка має комплектуватись змішувачем. Права тумба має бути обладнана трьома висувними шухлядами, а ліва тумба має бути з трьома полицями. У центральній частині столу має бути передбачена відкрита полиця. В стільницю має бути вмонтований блок з розетками із заземленням в кількості не менше двох штук. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та болти	1	41000,00	41000,00
3.3	Стіл учнівський лабораторний для	Габаритні розміри: 1240*620*760мм;			153600,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 р/р UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

	навчального кабінету з біології	Каркас стола має виготовлятися з профільної труби 60*30мм та 30*30мм, а товщиною металу не менше 1,5мм. Каркас має бути цільнозварний, що має забезпечувати високу жорсткість і стабільність конструкції. Каркас має бути захищене декоративне покриття – порошкове фарбування. Колір каркасу має бути сірий або графіт (за узгодженням із замовником). На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які мають запобігати травмуванню учнів. Каркас має бути обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 50 мм. Деревинні деталі столу мають бути виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, а краї мають оброблятися крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,6 мм. Стільниця має виготовлятися з ламінованої вологостійкої фанери товщиною 15мм, яка має покриватись пластиком HPL товщиною 0,8-0,9 мм, а краї мають оброблятися крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Колір має бути сірий, білий, графіт світлий (за узгодженням із замовником).	16	9600,00	
3.4	Шафа	Габаритні розміри: 700*500*2300 мм; Шафа має бути виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, а колір має бути антрацит, шіфер, сірий кіт (за узгодженням із замовником). Задня стінка має виготовлятися з білої односторонньої ХДФ товщиною 3,2 мм. Шафа має мати пластикові регульовані опори висотою 50мм. Фасад має бути оклеєним крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм. Всі інші частини мають бути оклеєними ПВХ товщиною 0,8 мм. Шафа має мати шість полиць, які мають розділяти шафу на рівні частини. Полиці мають бути регульовані. Шафа має закриватись двома фасадами з вбудованими замками. Петлі мають бути накладні, ручки металеві. Фурнітура має бути міні фікси та шканти.	1	10000,00	10000,00
3.5	Стілець лабораторний для вчителя	Габаритні розміри : Висота у верхньому положенні – 1100 мм			10000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 р/р UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		Висота у нижньому положенні – 970 мм Розміри сидіння – 470*430 мм Глибина сидіння – 475 мм Висота сидіння у верхньому положенні – 530 мм Висота сидіння у нижньому положенні – 430 мм Максимальне навантаження – 130 кг Сидіння – м'яке, Наповнювач – поролон. Оббивка – тканина. Зносостійкість – не менше 30000 циклів. Додатковий захист: стійкість до тертя та світла, негорючість - BS EN 1021 1&2:2006 Спинка – сітка з аероефектом, склад - 100% поліестер, щільність – 500 г/м2.Механізм регулювання – газліфт з наявністю рукоятки регулювання крісла по висоті. Основа – хрестовина з пластиковими роликами. Підлокітники – пластикові. Наявність поворотного механізму та механізму вільного хитання	2	5000,00	
3.6	Стілець лабораторний для учня	Габаритні розміри : Висота у верхньому положенні – 860 мм Висота у нижньому положенні – 665 мм Ширина сидіння – 400 мм Глибина сидіння – 370 мм Висота сидіння у верхньому положенні – 580 мм Висота сидіння у нижньому положенні – 440 мм Максимальне навантаження – 100 кг			112000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 р/р UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		Сидіння та спинка м'які, Наповнювач – поролон. Матеріал оббивки – шкірозамінник V (колір за узгодженням із замовником), склад 100 % поліестер, верхній слой – 100% ПВХ, щільність – 380 г/м2. Зносостійкість – 30000 циклів, стійкість до тертя та світла, негорючість - BS EN 1021 1&2:2006,. Механізм регулювання – газліфт з наявністю рукоятки регулювання по висоті. Основа – хрестовина з пластиковими роликами або опорами. Наявність механізму Перманент-контакт (передбачає ручне регулювання висоти спинки, глибини сидіння, хитання спинки та постійний контакт зі спиною користувача)	32	3500,00	
3.7	Стіл або тумба з мийкою	Габаритні розміри: 1600*600*900мм; Стіл має виготовлятися з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, а колір колір має бути антрацит, шіфер, сірий кіт (за узгодженням із замовником). Стільниця має виготовлятися з ламінованої вологостійкої фанери товщиною 15 мм, яка має покриватись пластиком HPL товщиною 0,8-0,9 мм. Стільниця має лікуватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2,0 мм. Всі інші деревинні деталі мають лікуватись ПВХ товщиною 0,6 мм. Стіл має бути укомплектованим врізною мийкою. Матеріал мийки має бути кварц, габаритними розмірами: 490*410*210мм. Мийка має комплектуватись змішувачем. Права тумба має бути обладнана трьома висувними шухлядами, а ліва тумба має бути виготовлена у вигляді тумби для доступу обслуговування мийки. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та шканти.	1	20000,00	20000,00
3.8	Робочий стіл для лаборантської	Габаритні розміри: 1300*600*760 мм; Стіл має виготовлятися з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, колір має бути антрацит, шіфер, сірий кіт (за узгодженням із замовником). Стільниця має оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Всі інші деревинні деталі мають оклеюватись ПВХ товщиною 0,6 мм. Стіл має комплектуватись з лівого боку тумбою, яка має містити чотири виїмки шухляди. Під стільницею має бути полиця. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та шканти.	1	6000,00	6000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 р/р UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		Стіл має бути облаштований переднім екраном			
3.9	Робочий стіл для підготовки дослідів для лаборантської	Габаритні розміри: 1300*600*760мм; Стіл має виготовлятися з ламінованого ДСП товщиною 18 мм, а колір має бути Ванільцейлон. Стільниця має виготовлятися з ламінованої вологостійкої фанери товщиною 15мм, яка має покриватись пластиком HPL товщиною 0,8-0,9 мм, а краї мають оброблятися крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Колір має бути сірий, білий, графіт світлий (за узгодженням із замовником). Всі деревинні деталі мають оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм. Стіл має комплектуватись з однієї сторони тумбою, яка має містити чотири виїзні шухляди. Направляючі мають бути телескопічні, ручки металеві чорні. Фурнітура має бути міні фікси та шканти. Стіл має бути обладнаний переднім екраном	1	10000,00	10000,00
3.10	Стінка меблева	Габаритні розміри: 3900*380*2400мм; Меблі мають виготовлятися з ламінованої ДСП товщиною 18мм, колір має бути мигдаль, сірий, сірий кіт (за узгодженням із замовником). Задня стінка має виготовлятися з білої односторонньої ХДФ товщиною 3,2 мм. Стінка має мати пластикові регульовані опори висотою 50мм. Фасад має оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм. Всі інші частини мають оклеюватись крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм. Стінка має мати п'ять шаф, а саме: 1) Шафа - 1 шт. Габаритні розміри: 780*520*2400 мм; Шафа має мати дві полиці зверху та одну полицю знизу, а посередині має бути металева труба для одягу. Шафа має закриватись двома фасадами 2) Шафа - 3 шт. Габаритні розміри: 780*380*2400 мм; Шафа має мати шість полиць, які мають розділяти її на рівні частини. Нижні дві полиці мають закриватись фасадами. 3) Шафа - 1 шт. Габаритні розміри: 780*380*2400 мм; Шафа має мати шість полиць, які мають розділяти її на рівні частини. Верхня полиця має бути відкрита, а всі інші полиці мають закриватись фасадами.			69000,00



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
 ІПН 3243507471
 р/р UA703052990000026007026105286
 в АТ КБ «ПриватБанк»

		Петлі мають бути накладні, ручки металеві. Фурнітура має бути міні фікси та шканти.	1	69000,00	
3.11	Стелаж	Габаритні розміри : 600*470*2300мм; Каркас стелажа має виготовлятися з алюмінієвого профілю, стійкого до впливу хімічних реактивів. Полиці та фасади мають виготовлятися з ДСП ламінованого товщиною 18мм. Всі дерев'яні частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,6мм. Стелаж має мати шість полиць, з них нижні дві полиці мають бути закриті з усіх сторін, а попереду мають мати дві дверки. Петлі мають бути накладні, ручки металеві.	3	16000,00	48000,00
Всього, без ПДВ:					1686800,00
ПДВ 20%:					0,00

Загальна вартість пропозиції складас: **1686800,00грн.** (Один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч вісімсот гривень нуль копійок), без ПДВ.

Транспорт , завантажувальні, розвантажувальні за збиральні роботи – силами та за рахунок постачальника



21019, м. Вінниця, вул. Нагірна, 98
ІПН 3243507471
р/р UA703052990000026007026105286
в АТ КБ «ПриватБанк»